FONCTIONNEMENT CONJOINT GERIATRIQUE ET PSYCHIATRIQUE EN UCC

Répondant à la mesure 17 du plan Alzheimer 2008/2012, les unités comportementales et cognitives sont des services de soins de suite accueillant de personnes atteintes de maladies d'Alzheimer ou apparentées, développant de troubles comportementaux productifs, en privilégiant l'abord non pharmacologique. Quelques services de psycho gériatrie étaient auparavant identifiés ; la mesure 17 prévoit également un recours au psychiatre en UCC.


Quelle est en pratique la place de la santé mentale dans ces unités ?


L'hôpital Privé Gériatrique des Magnolias a toujours développé des structures adaptées à la maladie d'Alzheimer, et déploie actuellement l'intégralité des éléments d'une filière (CS, SSR, HdJ CS et SSR, MAIA, EMG, EMP, UHR, aide aux aidants, télémédecine....).


L'UCC a ouvert en 2009, et bénéficie d'un large temps de psychiatre, l'établissement comptant 2,4 ETP de cette spécialité.


Afin de préciser la pratique de l'exercice conjoint gériatre – psychiatre, les dossiers de tous les patients hospitalisés en UCC à l'Hôpital Gériatrique des Magnolias (91), de Février 2014 à septembre 2015 ont été analysés : N= 155, pas d'exclusion (fermeture les 2 mois d'Août)


Dr Floreance Terran - gériatre ; Dr L.M. Porche - psychiatre ; Hôpital Privé Gériatrique des Maniolias 91160 Ballainvilliers











Conclusion

La présence d'un gériatre et d'un psychiatre en UCC est pleinement justifiée pour des raisons liées : Aux pathologies rencontrées : antécédents psychiatriques et troubles thymiques durant l'hospitalisation, associés à une polypathologie et à des troubles somatiques aigus, chez des patients fragiles et impactés par la iatrogénie ; A l'établissement d'un diagnostic précis, cognitif et neurologique, tenant compte de l'impact des antécédents psychiatriques sur le vieillissement cognitif, et de ce qui est attribuable aux MAMA (RCP); Aux décisions d'arrêt ou de limitation des soins (RCP);

A la nécessité d'une évaluation et d'un accompagnement patient – aidants, avant et après annonce diagnostique

et du changement de mode de vie ;

La prise en charge des patients en UCC mêle étroitement santé mentale et abord somatique, dans des prises en charge conjointes contingentes au temps du SSR.